



広島大学広報グループ
〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2
TEL : 082-424-3749 FAX : 082-424-6040
E-mail: koho@office.hiroshima-u.ac.jp



広島大学



東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部
Graduate School of Agricultural and Life Sciences / Faculty of Agriculture, The University of Tokyo





公益財団法人 かがさDNA研究所



農研機構
NARO 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

NEWS RELEASE



けの「
 P さ H 【 きつ
 き さ H 【 きつ け
 さ さ の「 【 き け
 さ け け き 々はひつ 【 ば はひ
 けさ 々はひつ さで け「
 つひ 【 ばつ つ け ひ
 H 8 さ け 【 は け ばつ
 さき で ひ き 。 々
 さき で 「 さ 【 はひ つ き
 で け 「 。 さ 【 はひ つ
 P でけ け 「 ひ つ は
 さ 【 け け つ さ【 P
 【 けのば
 さ 【 け つ RM け
 さ ひつ



Communications Biology

A chromosome-level genome sequence of *Chrysanthemum seticuspe*, a model species for hexaploid cultivated chrysanthemum.


DOI : 10.1038/s42003-021-02704-y

け さ き け 々はひ さ ば は で
け け ばつ さ き く け ば さ け
さ 「 き き け 【き け の「
さ【 ひつきけ さ け き け はひ き はひ
ひ さ ひ P つ つ は さ
さ き 「 け で き
けの R けの
け さ つ けのば さき H
きち さ け はひ さ き ば
は け 【 け ばつ

ひ さ 「 【 ひさ
【 き ひ さ
「 さ 「 「 , は さ ひつ き 【
「 さ 「 「 , はつ はつ き



けさ H H 8 NH NH きさ NH NH はひつ ば け 々



け け さ け はひ
 け つば ば 「 さ け さ ひ ひ
 H 8 さ【ひけ けの「 さ さ ひ ひ

ひ【 け け は け
 【 き の。け ばつ け
 「 は け ひ けのば
 ひ【 ひつ へ け【
 へ け
 ひつ へ け【

「 さ き ば さ
 ば さ け
 て の ば
 く て 「
 さ 「 け ひ で
 々 で け さ
 の。 け で た け ひ
 は け さ さ は
 き さ さ け
 R
 つ つ き き さ ば け
 つ は ひ の。

さ 8
 け の ひ つ

